

Barrierefreiheit

Informationen zur Umsetzung von **Barrierefreiheit** in verschiedenen *Content Management Systemen*.

- [Barrierefreiheit in TYPO3](#)
 - [Bilder für Screenreader lesbar machen](#)
- [Barrierefreiheit in WordPress](#)
 - [Bilder für Screenreader lesbar machen](#)


Barrierefreiheit in TYPO3

Bilder für Screenreader lesbar machen

Das hier beschriebene Vorgehen bezieht sich ausschließlich auf die Alternativtexte von Grafiken in Inhaltselementen. Für die Anpassungen an fixen Grafiken im TYPO3 Theme ist ein Eingriff in den Code Ihrer TYPO3 Instanz notwendig. Die propeller GmbH kann diese Änderungen gerne für Sie vornehmen, sprechen Sie uns einfach darauf an.

Für Elemente wie "*Bild*", "*Text und Bilder*" sowie "*WS Slider Settings*", kann der Alternativtext (*alt-Attribut*) im TYPO3 Backend einfach gesetzt werden. Diese Elemente orientieren sich automatisch an dem Global für das Medium hinterlegten alt-Text, welcher über den Dateimanager gesetzt werden kann.

Rufen Sie hierzu die "Dateiliste" ("*Filelist*") in der linken Seitenleiste auf, und navigieren Sie zur gewünschten Grafik.



The screenshot shows the TYPO3 backend interface. On the left, the 'Dateiliste' (Filelist) is open, showing a tree structure with folders like 'docs', 'form_definitions', 'user_upload', and 'barrierefreiheit'. The 'barrierefreiheit' folder is selected. On the right, the 'barrierefreiheit' folder is expanded, showing a list of image files. A tooltip 'Metadaten dieser Datei bearbeiten' (Edit metadata of this file) is visible over the first file.

Name	Typ	Größe	LS	Ref
maria-shanina-bExENY1dbk0-unsplash.jpg	Datei (JPG)	1.78 MB	LS	-
jung-ho-park-7aZtpsyWVM-unsplash.jpg	Datei (JPG)	2.80 MB	LS	-
sanath-kumar-RCHAhM7XDss-unsplash.jpg	Datei (JPG)	3.14 MB	LS	-
mary-ray-REAIzYLMfxI-unsplash.jpg	Datei (JPG)	3.99 MB	LS	-
saira-v3voiaq4Eek-unsplash.jpg				

Sobald Sie auf "editieren" (*kleiner Stift*) klicken, öffnet sich der Eigenschaftsdialog der Mediendatei, in welchem Sie den Alternativtext festlegen können:

Datei-Metadaten "maria-shanina-bExENY1dbk0-unsplash.jpg" auf Wurzelebene bearbeiten

Allgemein

Kategorien



maria-shanina-bExENY1dbk0-unsplash.jpg (1.78 Mibytes)
 Bild (image/jpeg)
 Ort: fileadmin/ (auto-created) - /user_upload/barrierefreiheit/maria-shanina-bExENY1dbk0-unsplash.jpg

Alternativer Text
 Bilder müssen Textalternativen haben, die die Informationen oder Funktionen des Bildes beschreiben. Diese Feld sollte nur für rein dekorative Bilder leer sein.

grüne Landschaft, in Nebel gehüllt

Beschreibung

Dieser Text wird nun von allen unterstützten Inhaltselementen verwendet, um das Bild z.B. für Screenreader lesbar zu machen.

Eventuell ist eine Anpassung an Ihrem TYPO3 Theme notwendig, damit der Alternativtext bei allen nötigen Elementen korrekt ausgegeben wird. Kontaktieren Sie hierzu einen Mitarbeiter der propeller GmbH um eine entsprechende Überprüfung anzustoßen.


Barrierefreiheit in WordPress

Bilder für Screenreader lesbar machen

Das hier beschriebene Vorgehen bezieht sich ausschließlich auf die Alternativtexte von Grafiken in Gutenberg Blöcken. Für die Anpassungen an fixen Grafiken im WordPress Theme ist ein Eingriff in den Code desselbigen notwendig. Die propeller GmbH kann diese Änderungen gerne für Sie vornehmen, sprechen Sie uns einfach darauf an.

Für alle Blöcke im "Gutenberg" Blockeditor, welche Bilder verarbeiten, kann der Alternativtext (*alt-Attribut*) im WordPress-Backend einfach gesetzt werden. Diese Elemente orientieren sich automatisch an dem Global für das Medium hinterlegten alt-Text, welcher über den Dateimanager gesetzt werden kann.

Rufen Sie hierzu den Punkt "Medien" in der linken Seitenleiste auf, und navigieren Sie zur gewünschten Grafik.



Sobald Sie die Grafik anklicken, öffnet sich der Eigenschaftsdialog der Mediendatei, in welchem Sie den Alternativtext festlegen können:

